

**Engelhard** | Gruppe



2024

DESIGN COREtec®

XL-END

Extra Lange Designplanken zum Klicken  
für den Wohn- und Objektbereich

Lagerware

COREtec®  
FLOORS



# IHR CORETEC® BODEN, MIT SORGFALT HERGESTELLT

Unsere Leidenschaft ist es, Ihnen eine große Auswahl an authentischen, natürlichen Dekoren zu bieten, damit Sie das zum Ausdruck bringen können, was Sie ausmacht. Produktinnovation ist unser oberstes Gebot. Deshalb schaffen wir die attraktivsten Designs und Texturen auf dem Markt – mit Mikrofase, Dekor- Fase oder Registerprägung.

Ein Fußboden aus dieser Kollektion gewährleistet eine warme charaktervolle Atmosphäre. Diese Planken sind sogar **2.10 Meter lang** und **15 mm dick**. Mit der extra dicken Nuttschicht von 0,8 mm punkten die edlen Böden dieser Kollektion in Sachen Abriebfestigkeit und Schlagfestigkeit.



# EINE EXTRA DICKE NATÜRLICHE UNTERLAGE

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus. Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt.

**Eine natürliche Lösung, die nur Vorteile für Ihr Zuhause oder Geschäft bedeutet:**



Zusätzliche Schalldämmung



Komfortabler und wärmerer Boden



Natürlicher Schutz gegen Schimmel und Mehltau



Keine separate Unterlage



Gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus





# EXTRA LANG, EXTRA STARK



**Erstklassige  
Abriebfestigkeit**



**100% Wasserfest**



**Einfache  
Verlegung**



**Antistatisch**



**Extrem stabil**



**Schalldämmend**



**Keine Akklimatisierung  
nötig**



**Geeignet für Haustiere**



**Auf jeden Untergrund  
verlegbar**




**Geeignet für Bodenheizung  
& Kühlung**






# EINE EXKLUSIVE, WASSERFESTE AUSWAHL



CHANTILLY  
50 LVREXL 2599



BELVOIR  
50 LVREXL 2594




MONTCLAIR  
50 LVREXL 2557




EGMONT  
50 LVREXL 2553



KANTARA  
50 LVREXL 2515




WINDSOR  
50 LVREXL 2683



FONTENEAU  
50 LVREXL 2686





# CHANTILLY

50 LVREXL 2599

XL-END











# BELVOIR

50 LVREXL 2594

XL-END









# MONTCLAIR

50 LVREXL 2557


XL-END











# EGMONT

50 LVREXL 2553

XL-END









# KANTARA

50 LVREXL 2515


XL-END











# WINDSOR

50 LVREXL 2683

XL-END










# FONTENEAU

50 LVREXL 2686

XL-END









## Zubehör

### Streichbare Sockelleisten

Unsere streichbaren Sockelleisten sind 100% wasser- und stoßfest.



14 cm 1.8 cm 2 m  
7OPSK2000-1




10 cm 1.3 cm 2.3 m  
7OPSK2300-3



10 cm 2 cm 2 m  
7OPSK2000-2




6.5 cm 1.3 cm 2.3 m  
7OPSK2300-2




4 cm 1 cm 2.3 m  
7OPSK2300-1

### Passendes Zubehör


Unser Zubehör hat das selbe Dekor wie Ihr Bodenbelag und ist ebenfalls 100% wasser- und stoßfest.




8 cm 1.5 cm 2.4 m  
7OHD8 ....



5.8 cm 1.3 cm 2.4 m  
7OMD8 ....



1.8 cm 1.8 cm 2.4 m  
7OQR8 ....



4.2 cm 2 cm 2.4 m  
7OMP8 ....

#### Verschiedene Optionen:

Endprofil

T-Profil

Reduzier Profil


! .... = passendes Design Ref.Nr.

## Verlegung

### Einfache Verlegung

COREtec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt.

Sehen Sie sich den Videoclip auf unserer Website an: [www.coretecfloors.com](http://www.coretecfloors.com)



## Pflege

### Das COREtec® Bodenpflegeset

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner



# XL-END

EINFACHE  
VERLEGUNG  
& MÜHELOSE  
WARTUNG





COREtec® Boden sind  
**so gut, dass jemand anderes**  
sie *wieder geniessen* kann.

Bei COREtec® Floors legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. Um den mehrschichtigen Aufbau aus verschiedenen Materialien recyceln zu können, muss sehr viel Energie aufgewendet werden. Eine Wiederverwendung ist bei diesen Materialien daher sinnvoller. Davor entwickelten wir eine besonders umweltfreundliche Lösung: den neuen Second Life Floors Service, mit welchem Böden mehrfach wiederverwendet werden können und welches in dieser Form einzigartig in der Branche ist.

Wie der Erfinder der mehrschichtigen, wasserfesten Hartböden, sind wir der erste Hersteller, der einen Rücknahmeservice eingerichtet hat, um gebrauchten Böden eine zweite Chance zu geben. In erster Linie werden die Second-Life-Böden gemeinnützigen Organisationen und Jugendvereinen bereitgestellt. Unser neuer Second Life Service hat auch eine soziale Komponente. Ein spezialisiertes Unternehmen wird mit der Reinigung der gebrauchten Dielen beauftragt und somit werden weitere Arbeitsplätze gesichert. Für die Reinigung der ausgebauten Böden verwenden sie speziell entwickelte COREtec®- Bioprodukte, die dafür sorgen, dass die gebrauchten Böden wie neu aussehen.

Dank Second Life erhält Ihr alter Boden eine echte zweite Chance. Und damit tragen Sie auch zu einer nachhaltigeren Welt bei!





# Technische Daten


42



15 mm



0,80 mm



228 x 2100 mm



3 Stk.  
1,44 m<sup>2</sup>  
21,9 kg

## NUTZUNGSKLASSE

23 / 34 (EN ISO 10874)

## GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Konform (ISO 24337)

## ABRIEBFESTIGKEIT

Pass 7000 Zyklen  
(EN 13329 Annex E)

## STUHLROLLENEIGNUNG

Pass 25000 Zyklen (ISO 4918)

## AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUBES

Keine sichtbare Veränderung  
(EN 16581)

## RESTEINDRUCK

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

## FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT

5 (Keine sichtbare Veränderung)  
(EN 438-2)

## VERBINDUNGSFESTIGKEIT

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

## MASSÄNDERUNGEN

Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

## FARBBESTÄNDIGKEIT

Höher als grade 6 (ISO 105-B02)

## TRITTSCHALLMINDERUNG

$\Delta L_w = 20$  dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

## FORMALDEHYD KLASSIFIZIERUNG

E1 (EN 717-1)

## BRANDSCHUTZKLASSE

Bfl - S1 (EN 13501)

## RUTSCHHEMMUNG

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

## FUßBODENHEIZUNG

Geeignet

## ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

≤ 2 kV (EN 1815)

## WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

0.1099 m<sup>2</sup>-K/W (EN 12667)

43



COREtec®, die natürliche Wahl



Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.



**Engelhard Holz + Boden**

Rolf Engelhard GmbH  
Stammsitz München  
Trausnitzstrasse 1  
81671 München  
0 89 / 4 50 13 - 0 Telefon  
0 89 / 4 50 13 - 239 Fax  
[www.engelhard-holz-boden.de](http://www.engelhard-holz-boden.de)

**Engelhard Holz + Boden**

Rolf Engelhard GmbH  
Niederlassung  
Mobil-Oil-Strasse 38  
84539 Ampfing  
0 86 36 / 98 39 - 0 Telefon  
0 86 36) 98 39 - 39 Fax  
[www.engelhard-holz-boden.de](http://www.engelhard-holz-boden.de)

**Allgäuer Holz + Boden**

Allgäuer Furnier- und  
Sperrholzhandel GmbH  
Karlsberger Str. 7  
87471 Durach  
0 831 / 5 61 12 - 0 Telefon  
0 831 / 5 61 12 - 16 Fax  
[www.allgaeuer-holz-boden.de](http://www.allgaeuer-holz-boden.de)

[info@engelhard.eu](mailto:info@engelhard.eu)  
[www.engelhard.eu](http://www.engelhard.eu)

**Rottaler Holz + Boden**

Rottaler Furnier- und  
Sperrholzhandel GmbH  
Schellenbruckstr. 18  
84307 Eggenfelden  
0 87 21 / 96 93 - 0 Telefon  
0 87 21 / 96 93 - 10 Fax  
[www.rottaler-holz-boden.de](http://www.rottaler-holz-boden.de)

**Inntaler Holz + Boden**

Inntaler Plattenhandel  
GmbH  
Mobil-Oil-Str. 40  
84539 Ampfing  
0 86 36 / 98 85 - 0 Telefon  
0 86 36 / 98 85 - 90 Fax  
[www.inntaler-holz-boden.de](http://www.inntaler-holz-boden.de)

**Görgner Parkett und Bodenbeläge**

Gebrüder Görgner GmbH  
Anton-Jakob-Straße 3  
83026 Rosenheim  
08031 / 9 77 85 Telefon  
08031) / 9 78 87 Fax  
[www.goergner.de](http://www.goergner.de)

**Kollektion Nr. 2250**