



RUSTIKALES HOLZ UND ALTHOLZ

Altes Holz zur zeitgemäßen Verarbeitung
Stand 09.2024

Altholzplatten

- 04 3-Schichtplatten Breite 1220 mm
- 06 3-Schichtplatten Breite 2030 mm
- 08 Sonderplatten

Altholz

- 10 Alte Fichte, Balken
Alte Eiche, Waggondielen
Besäumte Ware sonnenverbrannt
Handgehackte Bretter aus alten
Balken



**Allgäuer Furnier-
und Sperrholzhandel GmbH**
Karlsberger Str. 7
87471 Durach
Tel.: 0831/5 61 12 - 0

info@allgaeuer-holz-boden.de
www.allgaeuer-holz-boden.de



Gehacktes Holz

- 13 Rustico Holz - Rahmen und Balken
- 14 Rustico Holz - Wandverkleidung
- 15 Wandverkleidung 3D
in verschiedenen Stärken

Gehacktes Holz für den Außenbereich

- 16 Blockwände
- 17 Tiroler Schloss

Sonstiges

- 18 Türrohlinge
 - 19 Parkett
- Rückseite: Tischplatten



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Alle Angaben zum Zeitpunkt des Druckes.



3-Schichtplatten

Breite 1220 mm

3-SCHICHTPLATTEN

Wir bieten 3-Schichtplatten mit unterschiedlichen Merkmalen und Holzarten an.

Alle Platten können in unserer Ausstellung besichtigt werden.

Ihre Wunschplatte ist nicht dabei?

Gerne bestellen wir das passende Produkt für Sie.

3-Schichtplatten haben viele Vorteile, da sie großflächig einsetzbar sind.

Sie kommen heute im modernen Innenausbau, zur Möbelherstellung als auch im konstruktiven Holzbau zum Einsatz und sorgen für den urigen Effekt.

Altholz sonnenverbrannt hellbraun

3-Schichtplatte



Länge in mm 1500 - 4000
Breite in mm 1220
Stärke in mm ca. 21

Altholz sonnenverbrannt grau

3-Schichtplatte



Länge in mm 1500 - 4000
Breite in mm 1220
Stärke in mm ca. 21

Altholz handgehackte Oberfläche

3-Schichtplatte



Länge in mm 1500 - 4000
Breite in mm 1220
Stärke in mm ca. 21

Altholz Eiche strukturiert

3-Schichtplatte



Länge in mm 3000 bzw. auf Anfrage
Breite in mm 1220
Stärke in mm ca. 24 mm

Altholz Eiche glatt

3-Schichtplatte



Länge in mm 3000 bzw. auf Anfrage
Breite in mm 1220
Stärke in mm ca. 21

Altholz Fichte sonnenverbrannt braun

3-Schichtplatte



Länge in mm 2000
Breite in mm 1220
Stärke in mm ca. 21

Auslauf



3-Schichtplatten

Breite 2030 mm - saunatauglich verleimt

Altholz sonnenverbrannt hellbraun

3-Schichtplatte - saunatauglich verleimt



Saunatauglich verleimt:

Länge in mm ca. 2500 bzw. auf Anfrage
Breite in mm 2030
Stärke in mm ca. 22

Altholz sonnenverbrannt grau

3-Schichtplatte - saunatauglich verleimt



Saunatauglich verleimt:

Länge in mm ca. 2500 bzw. auf Anfrage
Breite in mm 2030
Stärke in mm ca. 22

Altholz handgehackte Oberfläche

3-Schichtplatte - saunatauglich verleimt



Saunatauglich verleimt:

Länge in mm ca. 2500 bzw. auf Anfrage
Breite in mm 2030
Stärke in mm ca. 22

Altholz Fichte, leicht wurmstichig

Vorderseite echtes Altholz, Rückseite Fichte gedämpft - saunatauglich verleimt



Saunatauglich verleimt:

Länge in mm ca. 2500 bzw. auf Anfrage
Breite in mm 2030
Stärke in mm ca. 19

Altholz Fichte, rustikal, lebhaft, nat.

Vorderseite echtes Altholz, Rückseite Fichte gedämpft - saunatauglich verleimt



Saunatauglich verleimt:

Länge in mm ca. 2500 bzw. auf Anfrage
Breite in mm 2030
Stärke in mm ca. 19



3-Sonderplatten

gebürstet · gehackt · antik · wurmstichig

MAREINER MARMOLADA LAVA

Die Wandpaneele und Designplatten begeistern mit ihren natürlichen braunen Farbtönen. Dieses einzigartige Farbenspiel entlang der Maserung verleiht den Elementen aus Fichte ihre ganz besondere Note.

Marmolada Lava

3-Schichtplatte Fichte - gedämpft, gebrannt, gebürstet

Länge in mm	3960
Breite in mm	2000
Stärke in mm	ca. 21

Marmolada Lava Nut + Feder Brett

4-seitig N+F, gedämpft, gebrannt, gebürstet

Länge in mm	ca. 4000
Federmaß in mm	176
Deckmaß in mm	168
Stärke in mm	ca. 19

Fichte - Gedämpfte Antikplatte

3-Schichtplatte Fichte

preisgünstig!

Länge in mm 5000
Breite in mm ca. 2050
Stärke in mm ca. 19

Fichte natur, stark gebürstet, einseitig

3-Schichtplatte Fichte

preisgünstig!

Länge in mm 5000
Breite in mm 2030
Stärke in mm ca. 19

Fichte natur, gehackt, gebürstet einseitig

3-Schichtplatte Fichte

Länge in mm ca. 5000
Breite in mm 2050
Stärke in mm ca. 19

Fichte gedämpft, gehackt, leicht geb., einseitig

3-Schichtplatte Fichte

Länge in mm ca. 5000
Breite in mm 2050
Stärke in mm ca. 19

Unterdachschalung Fichte

Vorderseite echtes Altholz, Rückseite Fichte natur
3-Schichtplatte Fichte

Auslauf

Länge in mm 3700/3800/3900
Breite in mm 1200
Stärke in mm ca. 22





Altholz Profilbrett Fichte/Tanne

maschinell gehackt inkl. Bürsten

Länge in mm 2000-5000
 Breite in mm fallend 100 - 250
 Stärke in mm ca. 25
 Verlegefertige Bretter aus der Mittelware alter Balken, gedämpft



ALTHOLZ

Altes Holz, voll Spuren jahrzehntelanger Geschichte:

Die Altholz Produktpalette. Unikate mit originalen Oberflächen, so edel und individuell – für 360° Lebensraumdesign.

Original Altholz Waggondiele Eiche

Originaloberfläche Eiche



Länge in mm ca. 2400
 Breite in mm ca. 160
 Stärke in mm ca. 37-44

Brett - Oberfläche aus alten Balken

Handgehackte Seiten, gehobelt, gebürstet



Länge in mm ca. 2500 - 3500
 Breite in mm 110+
 Stärke in mm ca. 37-44
 geschnitten, kammergetrocknet, Rückseite gehobelt, gebürstet



Altholz - Alte Fichte massiv, gedämpft

Schnittware Fichte aus Mittelware



Länge in mm	ca. 1500 - 4500
Breite in mm	100+
Stärke in mm	30/50/60/80

Altholz - Alte Eiche massiv

Schnittware Eiche aus Mittelware



Länge in mm	ca. 1500 - 3500
Breite in mm	100+
Stärke in mm	30/40/50/60/70

Sonnenverbrannte Oberfläche hellbraun als besäumte Ware

alternativ mit N+F



Länge in mm	gemischt ca. 1500 - 3500 mm bzw. auf Anfrage
Breite in mm	gemischt ab 100
Stärke in mm	Ausführung stumpf ca.18 + Ausführung N+F ca. 20
Sichtseite gebürstet, kammergetrocknet	

Sonnenverbrannte Oberfläche grau als besäumte Ware

alternativ mit N+F



Länge in mm	gemischt ca. 1500 - 3500 mm bzw. auf Anfrage
Breite in mm	gemischt ab 100
Stärke in mm	Ausführung stumpf ca.18 + Ausführung N+F ca. 20
Sichtseite gereinigt, kammergetrocknet	



Balken und Rahmen

Konstruktiv und dekorativ

Retro Timber Balken Fichte gedämpft
4-seitig gehackt, statisch belastbar C20

statisch belastbar



Länge in mm	5000
Querschnitt in mm	ca. 100 x 120
Querschnitt in mm	ca. 120 x 160

RETROTIMBER

Ist ein Holzprodukt aus Fichte oder Lärche, das in einem speziellen Verfahren mit Wasserdampf behandelt wird. Dadurch erhält das Holz die Optik von Altholz. Das eigens entwickelte Niedertemperaturverfahren mit Wasserdampf führt zu einer natürlichen Veränderung des Farbtones, das Holz „altert“. Durch eine zusätzliche Oberflächenbearbeitung, wie dem Hacken und Bürsten ist RETROTIMBER von Altholz fast nicht mehr zu unterscheiden.



Original Altholz Massivholzbalken

Fichte original gehackt



nicht statisch belastbar!

Länge in mm ca. 3000 - 4500
bzw. auf Anfrage
Querschnitt in mm ca. 200/240
Querschnitt in mm ca. 140/160
Gehackte Oberfläche, kammergetrocknet,
gebürstet, auf Sicht entnagelt

KONSTRUKTIVE UND DEKORATIVE BALKEN

Bei Balken wird unterschieden zwischen Bauholz für den konstruktiven Bereich (statisch belastbar) und Kantholz für den dekorativen Bereich.

Speziell im Innenausbau bei Decken und Wänden verleihen dekorative Balken eine bestimmte Gemütlichkeit und sorgen mit geringem Aufwand für eine tolle Optik.

Rustico Balken Fichte gedämpft

4-seitig gehackt, gebürstet



nicht statisch belastbar!

Länge in mm ca. 4000
Querschnitt in mm ca. 150x 150 (140x140)
4-seitig gehackt, gebürstet, künstlich getrocknet,
teils Baumkante, rissig

Rustico Rahmen | Dielen Fichte gedämpft

4-seitig gehackt, gebürstet, künstlich getrocknet



Länge in mm 5000
Querschnitt Rahmen in mm aus 62 x 62
(fertig ca. 58 x 58)
Querschnitt Dielen in mm aus 50 x 250
(fertig ca. 45 x 240)

Rustico Holz

Wandverkleidung 4-seitig N+F

Fichte gedämpft

Fichte gedämpft 4-seitig N+F
gehackt ,gebürstet

Länge in mm 1960 zu je 5 Stück verpackt
Breite in mm 196
Stärke in mm 19

Eiche natur 4-seitig N+F
gehackt ,gebürstet

Länge in mm 2250/2500 bzw. auf Anfrage
Breite in mm 205
Stärke in mm 19

Zirbe 4-seitig N+F
gehackt ,gebürstet

Länge in mm 2250 bzw. auf Anfrage
Breite in mm 145
Stärke in mm 19

Nut + Feder Bretter in kurzen Längen
4-seitig N+ F

Länge 960 mm, 1320 mm, 1960 mm
gehackt, gebürstet oder leicht gebürstet
zu je 5 Stück verpackt

Auf Bestellung!

	Fichte natur	Thermo Fichte	Lärche natur	Lärche gedämpft
Breite mm	196	194	196	192

Holzdesign 3D

Auf Bestellung!

Wandpaneele in verschiedenen Stärken

Zirbe 3D, längsseitig N+F
gehackt und leicht gebürstet



Länge in mm 400 verpackt zu je 1m²
Breite in mm 70
Stärke in mm 16, 18, 20, 23

Fichte natur 3D, längsseitig N+F
gehackt und leicht gebürstet



Länge in mm 400 verpackt zu je 1m²
Breite in mm 70
Stärke in mm 16, 18, 20, 23

Nut + Feder Bretter in kurzen Längen

Doppelendprofil N+ F

in verschiedenen Stärken: 16/19/20/23 und 24 mm
zu je 1m² verpackt

Nut + Feder Bretter in kurzen Längen						
Doppelendprofil N+ F						
in verschiedenen Stärken: 16/19/20/23 und 24 mm						
zu je 1m ² verpackt						
Fichte	Fichte gedämpft	Thermofichte	Lärche	Lärche gedämpft	Zirbe	Eiche



Gehackte Oberflächen

Blockwände und Tiroler Schloss

BLOCKWAND Fichte natur, N+F
gehackt, gebürstet

Länge in mm	5000
Breite in mm	196
Stärke in mm	23

BLOCKWAND - Lärche natur, N+F
gehackt, gebürstet

Länge in mm	4000
Breite in mm	195
Stärke in mm	23

BLOCKWAND Fichte gedämpft
gehackt, gebürstet

Länge in mm	5000
Breite in mm	196
Stärke in mm	23

BLOCKWAND Lärche gedämpft, N+F
gehackt, gebürstet

Länge in mm	4000
Breite in mm	192
Stärke in mm	19



BLOCKWAND - Lärche natur/gedämpft mit Eckverbindung Tiroler Schloss



Länge in mm natur 4000 / gedämpft 3850
Breite in mm ca. 196
Stärke in mm

TIROLER SCHLOSS

Außenecken angeleimt an die Produkte Blockwand.
Gehackt & gebürstet

Am Lager in

- Lärche natur
- Lärche gedämpft
- Fichte natur
- Fichte gedämpft

Weitere Ausführungen auf Bestellung:

Blockwände Nut + Feder Brett			
Fichte	Lärche natur	Lärche gedämpft	Zirbe
nur gehobelt natur nur gebürstet natur thermobehandelt gebrannt, gehackt gedämpft, gehackt	nur gehobelt nur gebürstet	nur gehobelt nur gebürstet	gehackt gebürstet

Türrohlinge

gehackt



TÜRROHLINGE ZUR SELBSTMONTAGE:

Original sonnenverbrannte Oberfläche hellbraun

3-Schicht-Türblatt Rohling mit Oberflächen, geschnitten von originalen Oberflächen sonnenverbrannter Bretter, stark gebürstet hellbraun, 2-seitig, Decklamelle horizontal. Maße: 900 x 2000 x 42 mm

Optionale Oberflächen:

- Original handgehackte Oberfläche
- Original sonnenverbrannte Oberfläche grau

Optionale Varianten:

- **seitliche Einleimer (2-seitig)**
- Decklamellen jeweils horizontal/vertikal möglich
- Fertigung auf Fixmaße




Lagerware!

Original sonnenverbrannt



Original handgehackte Oberfläche



Auf Bestellung!

Original sonnenverbrannt grau

Boden



TRADITIONELLE ALTE FUSSBODENBRETTER

Aus Fichte/Tanne/Kiefer

Der unwiderstehliche Charme alter Fußbodenbretter liegt in den Spuren, die der menschliche Gebrauch über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte ins Holz eingeschrieben hat.

Die Bodendielen stammen aus den Häusern von Bauern, Bürgern und Edelleuten; aus Wirtshäusern, Werkstätten und Stuben wie auch aus alten Stallungen und Lagerhallen. Mit Sorgfalt und Respekt aufbereitet, machen sie Boden, Decken, Wände und Möbel-Sichtflächen zum Unikat.

Original Fußbodenbretter mit Detektor entnagelt, kammergetrocknet (12% +/- 2%), gebürstet, besäumt, nach Meterschritten Paketweise sortiert

Vielseitig verwendbar!

Stärke 45 mm

Breite 172 mm

Längen ab ca. 1,0 - 4,0 m

Abgabe Stückweise


Weitere Altholzböden in unserer Ausstellung





TISCHPLATTEN EICHE

Auf Bestellung!




Altholz-Eiche Waggonbretter zur Eigenfertigung von einzigartigen Tischplatten! (siehe Seite 10)

Auch als Platte möglich - fix und fertig:



Sonderanfertigung: Altholz Eiche massiv, geschliffen und geölt, mit Einleger aus alter Eiche original gebürstet



Original Altholz - Alte Eiche massiv
Schnittware Eiche aus Mittelware (s. Seite 10)



Sonderanfertigung: Schnittware Altholz Eiche massiv, gebürstet, Risse geschlossen, geölt

Auf Bestellung:



Tischplatten mit originalen Oberflächen alter Eichebalken und Blockwänden, gebürstet



Altholz-Eiche massiv, geschliffen, stark gebürstet, roh



Altholz-Eiche massiv, gebürstet, handgeschruppt