



ARBEITSPLETTEN & DEKORSPANPLETTEN

Als Halbfertigware konfektioniert

**Über 50 Dekore
für jeden Geschmack!**





Gestaltungsfreiheit ohne Grenzen

Bei uns finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Küche und viele andere Bereiche des modernen Innenausbaus. Die Auswahl an hochwertigen Oberflächen, Dekoren und Strukturen lässt keine Wünsche offen und bietet nahezu grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten. Die einfache Pflege, hohe Strapazierfähigkeit und der zeitgemäße Oberflächenstil bieten beste Voraussetzungen für den täglichen Einsatz.

Setzen Sie ein klares Statement durch anspruchsvolles Interior Design.



01

Holzdekore

Seite 8–15

02

Massivholz

Seite 16–17



Inhalt

03

Beton

Seite 18–19

05

Stein

Seite 24–31

07

Strukturen

Seite 44–45

04

Metall

Seite 20–23

06

Unidekore

Seite 32–43

08

Technische Details

Seite 46–59

Auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten finden Sie die aktuellen Dekore unserer Arbeitsplattenkollektion in detaillierter und großzügiger Darstellung. Alle relevanten Informationen finden Sie direkt beim Produkt. Lassen Sie sich inspirieren!



Profitieren Sie von unserem Service

Wir bieten Ihnen eine große Vielfalt an Dekoren und möglichen Kombinationen. So finden Sie für Ihre Ansprüche immer die perfekte Lösung. Profitieren Sie auch von unseren Komplettlösungen und unserem Service.

Sie suchen nach dem passenden Dekor? Die Piktogramme geben Ihnen Auskunft über den Einsatzbereich und die Verfügbarkeit des Produkts.

	Arbeitsplatte mit Postformingkante
	Arbeitsplatte mit Dickkante
	Nischenrückwand
	Wandabschlussprofil Delta 4100 x 26 x 26 mm
	Schichtstoff
	Dekorspanplatte
	Schichtstoffverbundplatte
	Fensterbank
	Kompaktplatte

Wir setzen auf die Qualität der Hersteller Kaindl, Pfleiderer/Duropol, Egger, Westag & Getalit und FENIX. Auch Arbeitsplatten und Dekorspanplatten, die nicht zu unserer Kollektion gehören, können über uns bestellt werden. Wir beraten Sie gerne.

Alle abgebildeten und erwähnten Dekore sind Reproduktionen.

01

Holzdekore





R20027 RT Pale Lancelot Oak



R20128 RT Sonoma Eiche Hell



K34139 AW Eiche Sanremo Sand





R20315 NW Artisan Oak



K5414 AW Eiche Endgrain Classic





K5413 AW Eiche Endgrain Cognac





R20348 NW Eiche geölt





KBV 932 SI Atacama Kirschbaum



KIR 967 IN Kiefer Rustikal






R27001 VV Königsahorn



R30135 NW Okapi Walnut





K4946 AT Hemlock Lava





02

Natur pur



BUCHE MASSIV keilgezinkt




EICHE MASSIV keilgezinkt



AKAZIE MASSIV keilgezinkt



03 Beton



K44374 DP Beton Art Opalgrau





K44375 DP Beton Art Perlgrau





04

Metall





K34321 DP Oxid





F76026 CR Ceramico Rost



H 437 CE Campino Concrete





H 317 CE Campino Patina



ME 873 CE Metall Versicolour



K5579 DP Oxid Dark Brown





05

Steindekore



K37978 DC Mocca



F226 ST87 Titanit Sandbeige





AP 3324 MIKA Porphy Natur



AP 3327 MIKA Porphy Beige





K42682 DC Schiefer Jade




S64011 PT Deep Slate





Schiefer & Speckstein



S68013 VO Speckstein Schwarz




SC 475 PE Porto Schiefer





K4892 DP Pietra Grey



SC 114 PT Schwarzschiefer





S63045 SD India white



S61011 VO Ipanema Weiß






K45273 DC Oldstone



06

Zarte Nuancen






U11026 SD Kristallweiß




U12188 SD Lichtgrau




K5853 PE Titan





U10100 SD Schneeweiß



K2507 MN Magnolia




K27045 MN Champagner





U11102 SD Kreide




U11102 XT Kreide



U11102 XG/HG Kreide






A356 SCHLIFF Edelstahl




K2171 MN Achatgrau



Kräftige Töne



K2164 MN Anthrazit



K2190 MN Schwarz



U999 ST76 Schwarz



FENIX®

Überzeugen Sie sich von der unverwechselbaren Haptik von FENIX

FENIX bietet eine technische und ästhetische Antwort auf zwei wichtige Trends in der Innenarchitektur – innovative Materialien und matte Oberflächen. Eine Kombination die FENIX äußerst vielseitig und für jede Umgebung einsetzbar macht.

Durch seine moderne Eleganz ist es nicht ohne Grund das Lieblingsmaterial von Architekten und Designern – eine hochwertige Innenraumgestaltung verlangt nach hochwertigen Produkten. FENIX wird als Arbeitsplatte genau diesen Ansprüchen mit Leichtigkeit gerecht.

Die äußere Oberfläche von FENIX ist durch die Verwendung von Acrylharzen der nächsten Generation gekennzeichnet, die durch ein Elektronenstrahlhärtungsverfahren gehärtet und fixiert werden. Dadurch erhalten Sie einzigartige Eigenschaften.

Auf den ersten Blick fallen die Oberflächen durch ihr supermattes Aussehen auf. Wenn man sie berührt, spürt man, wie angenehm weich sie sind, und sie hinterlassen überraschenderweise keine Fingerabdrücke. Auch die thermische Reparatur von oberflächlichen Mikrokratzern ist möglich.

Tipps für die tägliche Reinigung

DOS

- Verwenden Sie einen beliebigen Haushaltsreiniger oder nur warmes Wasser
- Spülen Sie immer mit warmem Wasser nach
- Mit einem sauberen Tuch abtrocknen, um Kalkrückstände zu vermeiden

Wenn Sie Ihre FENIX-Oberfläche auf diese Weise reinigen, haben Sie jahrelang Freude an ihr.

DON'TS

- Verwenden Sie keine Scheuermilch
- Verwenden Sie keinen Scheuerschwamm oder eine harte Bürste (Sie können einen Melaminschwamm verwenden)



©FENIX

Produkt Highlights




Geringe Lichtreflexion,
extrem matte
Oberfläche



Weiche Haptik



Schutz vor
Fingerabdrücken




Thermische
Bearbeitung
von oberflächlichen
Kratzern

FENIX® und Arpa® sind eingetragene Marken der Arpa Industriale S.p.A. mit Sitz in Bra, Italien.



Statement Farben



FX 0032 NTM Bianco Kos



FX 0725 NTM Grigio Efeso




FX 0718 NTM Grigio Londra



Vollendete Haptik




FX 0752 NTM Grigio Antrim



FX 0724 NTM Grigio Bromo





FX 0720 NTM Nero Ingo




07

Strukturen


KAINDL




DP Deep Painted




DC Deep Crystal



MN Matt Natur




PE Pearl



AW Authentic Wood



AT Authentic Touch



AN Authentic Nature

WESTAG & GETALIT




CE Cera




PAT Piatta



IN Innato




MK Mika



PE Pergament



PATM Piatta Matt




SI Sentira




POF Pore F


DUROPAL




SD Sandpearl




FG Fine Grain




VV Top Velvet




RX Roxano




XG XTreme Hochglanz



XM XTreme Matt




XT XTreme Matt



RU/RT Rustic Wood

08

Technische Details



Arbeitsplatte Postforming

- Oberseite: Schichtstoff verleimt auf Trägerplatte
- Trägerplatte: Spanplatte (P2), 38 mm
- Unterseite: Gegenzug lackfugenversiegelt
- Format:

Kaindl: 5500 x 600 / 900 / 1200 x 39 mm

Vordere Längskante oben und unten
abgerundet, Radius jeweils 3 mm

Duropol: 5300 x 600 / 900 / 1200 x 39 mm

Vordere Längskante oben und unten
abgerundet, Radius jeweils 3 mm

Westag & Getalit:

5200 x 600 / 900 / 1200 x 39 mm

Vordere Längskante oben und unten
abgerundet, Radius jeweils 4 mm

Egger: 5600 x 600 / 900 / 1200 x 39 mm

Vordere Längskante oben und unten
abgerundet, Radius jeweils 3 mm

Charakteristik

- Lichtecht, leicht zu pflegen, strapazierfähig
- Sehr hohe thermische, chemische und mechanische Belastbarkeit
- Fugenlos gerundete Kante
- Hygienisch unbedenklich bei der Berührung mit Lebensmitteln

Passendes Zubehör



- Kantenmaterial
- Nischenrückwand
- Wandanschlussprofil



Arbeitsplatten- zubehör

Dekorgleiches Wandanschlussprofilsystem
Dieses Profil ist 4100 mm lang, 26 mm hoch und deckt 26 mm ab.
Das WAP bietet Dekorgleichheit und ist in allen Dekoren erhältlich. Ein original Schichtstoffstreifen wird von uns auf die Trägerleiste geklebt, der mit der Oberfläche der Arbeitsplatte identisch ist.

Passend zu der jeweiligen Dichtlippenfarbe sind Endkappen und Innen- und Außenecken erhältlich. Dichtlippenfarben: weiß, schwarz, mausgrau, beige, dunkelbraun, sepiabraun, hellgrau, zinngrau, anthrazit.




Kompakt- arbeitsplatten

Filigrane Arbeitsplatten mit dezenter Dicke –
die perfekte Lösung für moderne, elegante Küchen

Kompaktplatten überzeugen durch ihr attraktives Design und hervorragende Produkteigenschaften. Ihre Widerstandsfähigkeit und Feuchtebeständigkeit machen sie zum idealen Werkstoff für Innenanwendungen mit erhöhter Beanspruchung sowie besonderem Augenmerk auf Hygiene und Sauberkeit.

Kompaktplatten bestechen durch ihre schwarze Kernfarbe und das schlanke Design. Als Variante mit druckgefärbtem Kern (weiß/grau/beige) wirkt die Kompaktplatte absolut natürlich und echt.





Robustheit trifft auf Designvielfalt für Ihre individuellen Ansprüche

Charakteristik

- Homogener, schwarzer Kern
- Ohne Bekantung einsetzbar
- Pflegeleicht
- Feuchtebeständig
- Hygienisch und lebensmittelecht
- Lichtecht
- Fleckenunempfindlich
- Beständig gegen viele Reinigungsmittel und Chemikalien


Anwendungen

- Tisch- und Arbeitsplatten
- Möbelbau
- Wandbekleidungen
- Duschwände
- Kabinen- und Trennwandbau

Nachhaltigkeit

- 100 % zertifizierte Holzherkunft im Papier
- 60 % Material aus nachwachsenden Ressourcen, 40 % Material aus fossilen Ressourcen

Produkt- beschreibungen




Schichtstoff

- Oberseite: melaminbeharztes Dekorpapier
- Unterseite: beharzte Cellulosebahnen, rückseitig geschliffen
- Format: 4100 x 1300 x 0,8 mm

Charakteristik

- Lichtecht, leicht zu pflegen, strapazierfähig
- Weitgehend unempfindlich gegen thermische, chemische und mechanische Belastung
- Hygienisch
- Produktnorm EN 438




Kompaktplatte

- Oberseite: melaminbeharztes Dekorpapier
- Trägerplatte: beharzte, schwarze Cellulosebahnen
- Unterseite: melaminbeharztes Dekorpapier
- Format: 4100 x 1300 x 12 mm


Charakteristik

- Lichtecht, leicht zu pflegen, strapazierfähig
- Weitgehend unempfindlich gegen thermische, chemische und mechanische Belastung
- Hygienisch
- Quellarm / feuchtebeständig
- Produktnorm EN 438



Nischenrückwände

- Oberseite: Dekorschichtstoff verleimt auf Spanplatte (P2)
- Unterseite: Gegenzugschichtstoff
- Format:
Kaindl: 4100 x 1300 / 640 x 14,6 mm
Duropal: 4100 x 1300 / 640 x 16 mm
Westag & Getalit: 4100 x 1300 / 640 x 14,4 mm




Dekorspanplatte

- Format:
Kaindl: 2800 x 2070 mm
Duropal: 2800 x 2100 mm


Charakteristik

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar



Schichtstoffverbundplatte

- Format: 2800 x 2070 x 19 mm



Fensterbänke

- Oberseite: Schichtstoff verleimt auf Trägerplatte
- Trägerplatte: Spanplatte (P2), 18 mm
Vorderkante auf 36 mm aufgedoppelt
- Unterseite: Gegenzug
- Format: 4005 x 200 / 300 / 400 mm


Charakteristik

- Lichtecht, leicht zu pflegen, strapazierfähig
- Sehr hohe thermische, chemische und mechanische Belastbarkeit
- Fugenlos gerundete Kante

Passendes Zubehör


- Kantenmaterial

Bearbeitungen



Arbeitsplatten Eckverbindung (90°)
inkl. Arbeitsplattenverbinder, Lamello und
Dichtungsmasse.

- Eckverbindungen außer Winkel sind auch möglich
- Ausschnitt für Herd, Spüle oder Sims
- Kantenbearbeitungen: Dickkante seitlich belegen, gerade oder über Abschrägung
- Zuschnitt Rückwandplatten mit Bohrungen und Kantenbelegung




Abrundungen fräsen
Radius mind. 40 mm
inkl. Dickkante belegen



Arbeitsplatten Eckverbindung (45°)

inkl. Arbeitsplattenverbinder, Lamello und Dichtungsmasse.

- Eckverbindungen außer Winkel sind auch möglich
- Ausschnitt für Herd, Spüle oder Sims
- Kantenbearbeitungen: Dickkante seitlich belegen oder eingesetzte Postformingkante über Abschrägung mind. 30 x 30 mm



Konturfräsung für Tischplatten
Durchmesser mind. 600 mm
inkl. Dickkante belegen auf Stoß




Konturfräsung für Ansetztische und Theken
Radius mind. 40 mm inkl. Dickkante belegen

Bearbeitungen



Unser erfahrenes Team aus Schreibern und Holzmechanikern arbeitet mit modernsten CNC-Maschinen von Homag, dem Weltmarktführer für Holzbearbeitungsmaschinen. Wir konfektionieren für Sie Küchenarbeitsplatten und Plattenwerkstoffe jeglicher Art.

Darüber hinaus fertigen wir für Sie auch individuelle Möbel und Möbelteile wie Korpusse, Verkleidungen, Sockel, Steckborde, Theken und vieles mehr. Ihren Wünschen sind dabei keine Grenzen gesetzt.



Abdichtung von Stoßfugen

Eine Abdichtung und Versiegelung der Stoßfugen Ihrer Küchenarbeitsplatte schützt diese dauerhaft vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Der Kleber ist festelastisch, hochtemperaturbeständig und für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zertifiziert.



Weitere Merkmale

- Exaktes Dosieren und einfache Applikation durch die mitgelieferte Applikationshilfe
- Schnelle Aushärtung
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Reinigungsmittel, Wasser, Feuchtigkeit, Fette und Öle
- Gute Haftung auf den unterschiedlichsten Materialien
- Standfest, kein Abfließen an senkrechten Flächen
- Festelastisch für spannungsausgleichende Abdichtungen und Verklebungen
- Frei von Isocyanaten und Silikon
- Die Aushärtung erfolgt nahezu schrumpffrei
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Fugenfüllend
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Natursteinverträglich (weiß, schwarz, grau)

Verarbeitungsschritte

1. Stoßfuge auf Paßgenauigkeit überprüfen.
2. Membranverschluss der Tube durchstoßen und Applikationshilfe aufschrauben.
3. Applikationshilfe an einer Kante der Arbeitsplatte entlangführen und gleichzeitig die Dichtmasse gleichmäßig aus der Tube drücken.
4. Arbeitsplatte sofort zusammenfügen, ausrichten, Beschläge einsetzen und Schrauben anziehen.
5. Austretende überschüssige Menge sofort entfernen und Reste mit geeignetem Reinigungsmittel beseitigen (Verträglichkeit vorher prüfen).
6. Sollten die Oberflächen der Arbeitsplatte eine Stufe aufweisen, kann man diese vorsichtig noch mit einem Hammer und Zulageplan klopfen. Nur dann ist gewährleistet, dass die Fuge auch dicht ist und dicht bleibt.

Pflege und Reinigung



Unsere Arbeitsplatten sind äußerst hygienisch und pflegeleicht.
Zur Reinigung können alle haushaltsüblichen Reiniger verwendet werden - keinesfalls jedoch Scheuermittel oder Kalkreiniger.

Für die tägliche Pflege genügt es, die Platten mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
Eine besondere Behandlung wie das Abschleifen, Versiegeln oder Polieren der Oberfläche, wie es bei herkömmlichen Holzplatten notwendig ist, darf wegen der Schichtstoffoberfläche nicht durchgeführt werden.

Hartnäckige Flecken wie Farbe, Klebstoff, Nagellack oder Öl lassen sich mit Aceton, Essigessenz, Nagellackentferner und Universalverdünnungen entfernen. Wenden Sie diese Mittel in jedem Fall sparsam, vorsichtig und nur im verschmutzten Bereich an und lassen Sie sie auf keinen Fall über längere Zeit einwirken.

Direktes Schneiden mit Messern auf der Arbeitsplatte kann zu Schnittspuren führen.
Verwenden Sie stets eine Unterlage.

Wischen Sie Wasser (Feuchtigkeit) im Fugenbereich stets weg.


Die Oberfläche ist hitzebeständig bis 180°C. Stellen Sie keine heißen Töpfe oder Pfannen direkt von der Herdplatte auf der Arbeitsplatte ab.

Achtung! Vorsicht im Bereich der Leimfuge! Lassen Sie Reinigungsmittel nur kurz einwirken.
Wichtig! Keinesfalls dürfen Wachse, Öle, Politur oder andere Pflegeschichten auf die Melaminharzoberfläche aufgebracht werden.

Bestellung

Für Ihre Anfrage oder Bestellung schicken Sie uns einfach eine Zeichnung der gewünschten Arbeitsplatte per E-Mail oder Fax. Ein Aufmaßblatt finden Sie auf unserer Homepage. Für Zuschnitte und Kantenbearbeitungen von Plattenwerkstoffen verwenden Sie bitte die Zuschnittliste, ebenso erhältlich auf unserer Homepage.

Gerne helfen wir Ihnen auch telefonisch weiter.



Arbeitsplattenliste 2025–2029

	Dekor	Bezeichnung	Seite	Hersteller	Gruppe	Arbeitsplatte (Länge)	Profil	Dickkante
	R20027 RT	Pale Lancelot Oak	9	Duropol	Holz	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	R20128 RT	Sonoma Eiche Hell	9	Duropol	Holz	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	K34139 AW	Eiche Sanremo Sand	9	Kaindl	Holz	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	R20315 NW	Artisan Oak	10	Duropol	Holz	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	K5414 AW	Eiche Endgrain Classic	10	Kaindl	Holz	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	K5413 AW	Eiche Endgrain Cognac	11	Kaindl	Holz	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	R20348 NW	Eiche geölt	12	Duropol	Holz	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	KBV 932 SI	Atacama Kirschbaum	13	Westag & Getalit	Holz	5200 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	KIR 967 IN	Kiefer Rustikal	13	Westag & Getalit	Holz	5200 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	R27001 VV	Königsahorn	14	Duropol	Holz	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	R30135 NW	Okapi Walnut	14	Duropol	Holz	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	K4946 AT	Hemlock Lava	15	Kaindl	Holz	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	Buche massiv		17	Keilgezinkt		5000 mm	Postforming	
	Eiche massiv		17	Keilgezinkt		5000 mm	Postforming	
	Akazie massiv		17	Keilgezinkt		5000 mm	Postforming	
	K44374 DP	Beton Art Opalgrau	18	Kaindl	Beton	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	K44375 DP	Beton Art Perlgrau	19	Kaindl	Beton	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	K34321 DP	Oxid	21	Kaindl	Metall	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	F76026 CR	Ceramico Rost	22	Duropol	Metall	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	H 437 CE	Campino Concrete	22	Westag & Getalit	Metall	5200 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	H 317 CE	Campino Patina	23	Westag & Getalit	Metall	5200 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	ME 873 CE	Metall Versicolour	23	Westag & Getalit	Metall	5200 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	K5579 DP	Oxid Dark Brown	23	Kaindl	Metall	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	K37978 DC	Mocca	25	Kaindl	Stein	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	F226 ST87	Titanit Sandbeige	25	Egger	Stein	5200 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	AP 3324 Mika	Porphyр Natur	26	Westag & Getalit	Stein	4100 mm	Dickkante	43 x 1,5 mm
	AP 3327 Mika	Porphyр Beige	26	Westag & Getalit	Stein	4100 mm	Dickkante	43 x 1,5 mm
	K42682 DC	Schiefer Jade	27	Kaindl	Stein	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	S64011 PT	Deep Slate	27	Duropol	Stein	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	S68013 VO	Speckstein Schwarz	28	Duropol	Stein	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	SC 475 PE	Porto Schiefer	28	Westag & Getalit	Stein	5200 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	K4892 DP	Pietra Grey	29	Kaindl	Stein	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	SC 114 PT	Schwarzschiefer	29	Westag & Getalit	Stein	5200 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	S63045 SD	India White	30	Duropol	Stein	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	S61011 VO	Ipanema Weiß	30	Duropol	Stein	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	K45273 DC	Oldstone	31	Kaindl	Stein	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	U11026 SD	Kristallweiß	33	Duropol	Uni	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	U12188 SD	Lichtgrau	33	Duropol	Uni	5300 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	K5853 PE	Titan	33	Kaindl	Metall	5500 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	U10100 SD	Schneeweiß	34	Duropol	Uni			
	K2507 MN	Magnolia	34	Kaindl	Uni			
	K27045 MN	Champagner	34	Kaindl	Uni			
	U11102 SD	Kreide	35	Duropol	Uni			
	U11102 XT	Kreide	35	Duropol	Uni			
	U11102 XG/HG	Kreide	35	Duropol	Uni			
	A356 Schliff	Edelstahl	36	Dekodur	Metall			
	K2171 MN	Achatgrau	36	Kaindl	Uni			
	K2164 MN	Anthrazit	37	Kaindl	Uni			
	K2190 MN	Schwarz	37	Kaindl	Uni			
	U999 ST76	Schwarz	37	Egger	Uni	5200 mm	Postforming	43 x 1,5 mm
	FX 0032 NTM	Bianco Kos	41	Fenix	Uni	4100 mm	Dickkante	43 x 1,5 mm
	FX 0725 NTM	Grigio Efeso	41	Fenix	Uni	4100 mm	Dickkante	43 x 1,5 mm
	FX 0718 NTM	Grigio Londra	41	Fenix	Uni	4100 mm	Dickkante	43 x 1,5 mm
	FX 0752 NTM	Grigio Antrim	42	Fenix	Uni	4100 mm	Dickkante	43 x 1,5 mm
	FX 0724 NTM	Grigio Bromo	42	Fenix	Uni	4100 mm	Dickkante	43 x 1,5 mm
	FX 0720 NTM	Nero Ingo	43	Fenix	Uni	4100 mm	Dickkante	43 x 1,5 mm

WAP-Delta	Nischenrückwand	Dekorspanplatten	ABS-Kante	Schichtstoff	Fensterbank	Kompaktplatte 12 mm
•	16,0 mm	2800 x 2100 x 25/19/8 mm	•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	16,0 mm	2800 x 2100 x 25/19/8 mm	•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	4100 x 1300 mm		
•	16,0 mm	2800 x 2100 x 25/19/8 mm	•	4100 x 1300 mm	•	4100 x 1300 mm
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 25/19/8 mm	•	4100 x 1300 mm		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	4100 x 1300 mm		
•	16,0 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	14,4 mm	2800 x 2100 x 25/19/8 mm	•	4100 x 1300 mm		
•	16,0 mm	2800 x 2100 x 25/19/8 mm	•	4100 x 1300 mm	•	
•	16,0 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	14,6 mm	2800 x 2100 x 19 mm	•	4100 x 1300 mm		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	4100 x 1300 mm		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	4100 x 1300 mm		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	4100 x 1300 mm		
•	16,0 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	14,4 mm	2800 x 2100 x 19 mm	•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	14,6 mm		•	4100 x 1300 mm		
•	14,6 mm		•	4100 x 1300 mm		
•	14,6 mm		•	4100 x 1300 mm		5600 x 1220 mm
•	14,6 mm		•	4100 x 1300 mm		
•	14,6 mm		•	4100 x 1300 mm		
•	16,0 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	16,0 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm	•	
•	14,6 mm		•	4100 x 1300 mm		
•	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	16,0 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
•	16,0 mm		•	4100 x 1300 mm		
•	14,6 mm		•	4100 x 1300 mm		
•	16,0 mm	2800 x 2100 x 25/19/8 mm	•	4100 x 1300 mm	•	4100 x 1300 mm
•	16,0 mm	2800 x 2070 x 25/19/8 mm	•	4100 x 1300 mm	•	4100 x 1300 mm
•	14,6 mm		•	4100 x 1300 mm		
		2800 x 2100 x 25/19/6/13/8 mm	•	4100 x 1300 mm		
		2800 x 2070 x 25/19/8 mm	•	3050 x 1250 mm		
		2800 x 2070 x 25/19/8 mm	•	3050 x 1300 mm		
		2800 x 2100 x 19 mm	•	3050 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
		2800 x 2100 x 19 mm	•	3050 x 1300 mm		
		2800 x 2100 x 19 mm	•	4100 x 1300 mm		
•	16,0 mm		•	4100 x 1300 mm		
		2800 x 2070 x 25/19/8 mm	•	4100 x 1300 mm		
		2800 x 2070 x 25/19/8 mm	•	4100 x 1300 mm		
		2800 x 2070 x 25/19/8 mm	•	4100 x 1300 mm		
•	14,6 mm		•	4100 x 1300 mm		5600 x 1220 mm
	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm
	14,4 mm		•	4100 x 1300 mm		4100 x 1300 mm

Arbeitsplatte
immer 600, 900 und 1200 x 39 mm
Wandanschlussprofil Delta
4100 x 26 x 26 mm
Nischenrückwand
immer 4100 x 1280 / 640 x 14,4 – 16 mm
Dekorspanplatte Kaindl
immer 2800 x 2070 mm
Dekorspanplatte Duropal
immer 2800 x 2100 mm
Schichtstoffverbundplatte
in U10100 SD: 5600 x 2070 x 19 mm
Schichtstoffverbundplatte
in U11102 SD: 2800 x 2070 x 19 mm
ABS-Kanten
passend für alle Dekorspanplatten,
Nischenrückwände und Schichtstoff-
verbundplatten
Fensterbank
immer 4100 x 200/300/400 mm
Kompaktplatten
immer 12 mm dick

Vielen Dank an die Firmen Kaindl,
Pfleiderer/Duropal, Egger,
Westag & Getalit und FENIX für die Bereitstel-
lung des Bildmaterials.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Drucktechnisch bedingte farbliche
Abweichungen sind möglich, da es
sich um Reproduktionen handelt.

Schutzgebühr: 20,- EUR

Allgäuer | Holz + Boden


Allgäuer Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Karlsberger Str. 7
87471 Durach
Telefon 0831 56112-0
info@allgaeuer-holz-boden.de
www.allgaeuer-holz-boden.de

Allgäuer | Holz+Boden



Allgäuer | Holz+Boden



Allgäuer Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Karlsberger Str. 7
87471 Durach
Telefon 0831 56112-0
info@allgaeuer-holz-boden.de
www.allgaeuer-holz-boden.de