



# KÜCHENARBEITSPLATTEN

als Halbfertigware konfektioniert

**39 Dekore  
für jeden Geschmack!**




© Pfeiderer



# Gestaltungsfreiheit ohne Grenzen

Bei uns finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Küche und viele andere Bereiche des modernen Innenausbaus. Die Auswahl an hochwertigen Oberflächen, Dekoren und Strukturen lässt keine Wünsche offen und bietet nahezu grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten. Die einfache Pflege, hohe Strapazierfähigkeit und der zeitgemäße Oberflächenstil bieten beste Voraussetzungen für den täglichen Einsatz.

Setzen Sie ein klares Statement durch anspruchsvolles Interior Design.





05

GRUPPE STEIN  
Seite 26–33

07

STRUKTUREN  
Seite 38–39

06

UNIDEKORE  
Seite 34–37

08

TECHNISCHE DETAILS  
Seite 40–51

# Auf einen Blick


Auf den folgenden Seiten finden Sie die aktuellen Dekore unserer Arbeitsplattenkollektion in detaillierter und großzügiger Darstellung. Alle relevanten Informationen finden Sie direkt beim Produkt. Lassen Sie sich inspirieren!



Die Abbildungen entsprechen einem Plattenausschnitt von 2000 x 800 mm

Informationen zur Anwendung und Verfügbarkeit der Dekore anhand von Piktogrammen

Produktnummer und Kurzbeschreibung



# Profitieren Sie von unserem Service

Wir bieten Ihnen eine große Vielfalt an Dekoren und möglichen Kombinationen. So finden Sie für Ihre Ansprüche immer die perfekte Lösung. Profitieren Sie auch von unseren Komplettlösungen und unserem Service.

Sie suchen nach dem passenden Dekor? Die Piktogramme geben Ihnen Auskunft über den Einsatzbereich und die Verfügbarkeit des Produkts.



Arbeitsplatte



Dekorspanplatte



Nischenrückwand



Schichtstoffverbundplatte



Wandanschlussprofil  
Delta 4100 x 26 x 26 mm



Fensterbank



Schichtstoff



Kompaktplatte

Wir setzen auf die Qualität der Hersteller Kaindl, Duropal und Westag & Getalit. Auch Arbeitsplatten und Dekorspanplatten, die nicht zu unserer Kollektion gehören, können über uns bestellt werden. Wir beraten Sie gerne.

Alle abgebildeten und erwähnten Dekore sind Reproduktionen.



Holzdekore

|

01



R20027 RT  
Pale Lancelot Oak



R20128 RT  
Sonoma Eiche Hell



K34139 AW  
Eiche Sanremo Sand





K5284 AN  
Eiche Roosevelt



K5414 AW  
Eiche Endgrain Classic





K5413 AW  
Eiche Endgrain Cognac





R24030 FG  
Buche Scandic Hell





KBV 932 SI  
Atacama Kirschbaum



KIR 967 IN  
Kiefer Rustikal






R27001 VV  
Königsahorn



NU 725 POF  
Lyon Nussbaum





K4946 AT  
Hemlock Lava





Natur Pur



02



**BUCHE MASSIV**  
Keilgezinkt



**EICHE MASSIV**  
Keilgezinkt



**AKAZIE MASSIV**  
Keilgezinkt





K44374 DP  
Beton Art Opalgrau



Beton

|  
03



K44375 DP  
Beton Art Perlgrau



# Facettenreiches Metall



# 04



K34321 DP  
Oxid





K4398 DP  
Rusty Iron



H 437 CE  
Campino Concrete





H 317 CE  
Campino Patina



ME 873 CE  
Metall Versicolour






K5579 DP  
Oxid Dark Brown






K5853 PE  
Titan



A 356 SCHLIFF  
Edelstahl






Steindekore

|

05



K37978 DC  
Mocca





K37979 DC  
Tabacco






SL 239 C  
Salome Manila



S60002 FG  
Belmont Beige



S60004 FG  
Belmont Grau





FR 418 C  
Freestone Grau



S68013 SD  
Speckstein Schwarz




SC 475 PE  
Porto Schiefer





K4892 DP  
Pietra Grey



SC 114 PT  
Schwarzschiefer





S61011 RX  
Ipanema Weiß



K4890 DP  
Arabescato






K45273 DC  
Oldstone




Zarte Nuancen

|  
06






U11102 XG  
Kreide




U11102 XM/XT  
Kreide



U11102 VV  
Kreide




U10100 SD  
Schneeweiß




U11026 VV  
Kristallweiß






K27045 BS  
Champagner




K2507 BS  
Magnolia




U12188 SD  
Lichtgrau




# Kräftige Töne



K2171 PE  
Achatgrau



A1 MGM  
Schwarz



K2164 PE  
Anthrazit



K2190 PE  
Schwarz




U0720 NTM  
Schwarz







KAINDL



PE Pearl



DC Deep Crystal




BS Office Structure




AT Authentic Touch



AW Authentic Wood



AN Authentic Nature




DP Deep Painted

WESTAG & GETALIT



CE Cera




C Colin



IN Innato



MGM Magma M



PE Pergament



PAT Piatta




POF Pore F




SI Sentira


DUROPAL




FG Fine Grain




VV Top Velvet




RU/RT Rustic Wood




RX Roxano




SD Sandpearl



XG XTreme Hochglanz




XM XTreme Matt



XT XTreme Matt

# Technische Details

## 08



### Arbeitsplatte Postforming

- Oberseite: Schichtstoff verleimt auf Trägerplatte
- Trägerplatte: Spanplatte (P2), 38 mm
- Unterseite: Gegenzug lackfugenversiegelt
- Format:

Kaindl: 5500 x 600 / 900 / 1200 x 39 mm

Vordere Längskante oben und unten abgerundet,  
Radius jeweils 3 mm

Duropal: 5300 x 600 / 900 / 1200 x 39 mm

Vordere Längskante oben und unten abgerundet,  
Radius jeweils 3 mm

Westag & Getalit:

5200 x 600 / 900 / 1200 x 39 mm

Vordere Längskante oben und unten abgerundet,  
Radius jeweils 4 mm

### Charakteristik

- Lichtecht, leicht zu pflegen, strapazierfähig
- Sehr hohe thermische, chemische und mechanische Belastbarkeit
- Fugenlos gerundete Kante
- Hygienisch unbedenklich bei der Berührung mit Lebensmitteln

### Passendes Zubehör

- Kantenmaterial
- Nischenrückwand
- Wandanschlussprofil


# Arbeitsplattenzubehör

## Dekorgleiches Wandanschlussprofilssystem


Dieses Profil ist 4100 mm lang, 26 mm hoch und deckt 26 mm ab.

Das WAP bietet Dekorgleichheit und ist in allen Dekoren erhältlich. Ein original Schichtstoffstreifen wird von uns auf die Trägerleiste geklebt, der mit der Oberfläche der Arbeitsplatte identisch ist.

Passend zu der jeweiligen Dichtlippenfarbe sind Endkappen und Innen- und Außenecken erhältlich. Dichtlippenfarben: weiß, schwarz, mausgrau, beige, dunkelbraun, sepiabraun, hellgrau, zinngrau, anthrazit.



# Produktbeschreibungen




## Schichtstoff

- Oberseite: melaminbeharztes Dekorpapier
- Unterseite: beharzte Cellulosebahnen, rückseitig geschliffen
- Format: 4100 x 1300 x 0,8 mm

## Charakteristik

- Lichtecht, leicht zu pflegen, strapazierfähig
- Weitgehend unempfindlich gegen thermische, chemische und mechanische Belastung
- Hygienisch
- Produktnorm EN 438




## Kompaktplatte

- Oberseite: melaminbeharztes Dekorpapier
- Trägerplatte: beharzte, schwarze Cellulosebahnen
- Unterseite: melaminbeharztes Dekorpapier
- Format: 4100 x 1300 x 12 – 14 mm


## Charakteristik

- Lichtecht, leicht zu pflegen, strapazierfähig
- Weitgehend unempfindlich gegen thermische, chemische und mechanische Belastung
- Hygienisch
- Quellarm / feuchtebeständig
- Produktnorm EN 438



## Nischenrückwände

- Oberseite: Dekorschichtstoff verleimt auf Spanplatte (P2)
- Unterseite: Gegenzugschichtstoff
- Format:
  - Kaindl: 4100 x 1300 / 640 x 14,6 mm
  - Duropol: 4100 x 1300 / 640 x 16 mm
  - Westag & Getalit: 4100 x 1300 / 640 x 14,4 mm




**Dekorspanplatte**

- Format:  
Kaindl: 2800 x 2070 mm  
Duropal: 2800 x 2100 mm


**Charakteristik**

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar



**Schichtstoffverbundplatte**

- Format: 2800 x 2070 x 19 mm



**Fensterbänke**

- Oberseite: Schichtstoff verleimt auf Trägerplatte
- Trägerplatte: Spanplatte (P2), 18 mm  
Vorderkante auf 36 mm aufgedoppelt
- Unterseite: Gegenzug
- Format: 4005 x 200 / 300 / 400 mm

**Charakteristik**


- Lichteht, leicht zu pflegen, strapazierfähig
- Sehr hohe thermische, chemische und mechanische Belastbarkeit
- Fugenlos gerundete Kante

**Passendes Zubehör**

- Kantenmaterial




# Bearbeitungen



Arbeitsplatten Eckverbindung (90°)  
inkl. Arbeitsplattenverbinder, Lamello und  
Dichtungsmasse.

- Eckverbindungen außer Winkel sind auch möglich
- Ausschnitt für Herd, Spüle oder Sims
- Kantenbearbeitungen: Dickkante seitlich belegen, gerade oder über Abschrägung
- Zuschnitt Rückwandplatten mit Bohrungen und Kantenbelegung




Abrundungen fräsen  
Radius mind. 40 mm  
inkl. Dickkante belegen



Arbeitsplatten Eckverbindung (45°)

inkl. Arbeitsplattenverbinder, Lamello und Dichtungsmasse.


- Eckverbindungen außer Winkel sind auch möglich
- Ausschnitt für Herd, Spüle oder Sims
- Kantenbearbeitungen: Dickkante seitlich belegen oder eingesetzte Postformingkante über Abschrägung mind. 30 x 30 mm




Konturfräsung für Tischplatten  
Durchmesser mind. 600 mm  
inkl. Dickkante belegen auf Stoß



Konturfräsung für Ansetztische und Theken  
Radius mind. 40 mm inkl. Dickkante belegen



# Bearbeitungen



Unser erfahrenes Team aus Schreibern und Holzmechanikern arbeitet mit modernsten CNC-Maschinen von Homag, dem Weltmarktführer für Holzbearbeitungsmaschinen. Wir konfektionieren für Sie Küchenarbeitsplatten und Plattenwerkstoffe jeglicher Art.



Darüber hinaus fertigen wir für Sie auch individuelle Möbel und Möbelteile wie Korpusse, Verkleidungen, Sockel, Steckborde, Theken und vieles mehr. Ihren Wünschen sind dabei keine Grenzen gesetzt.

# Abdichtung von Stoßfugen

Eine Abdichtung und Versiegelung der Stoßfugen Ihrer Küchenarbeitsplatte schützt diese dauerhaft vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Der Kleber ist festelastisch, hochtemperaturbeständig und für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zertifiziert.

## Weitere Merkmale

- Exaktes Dosieren und einfache Applikation durch die mitgelieferte Applikationshilfe
- Schnelle Aushärtung
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Reinigungsmittel, Wasser, Feuchtigkeit, Fette und Öle
- Gute Haftung auf den unterschiedlichsten Materialien
- Standfest, kein Abfließen an senkrechten Flächen
- Festelastisch für spannungsausgleichende Abdichtungen und Verklebungen
- Frei von Isocyanaten und Silikon
- Die Aushärtung erfolgt nahezu schrumpffrei
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Fugenfüllend
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Natursteinverträglich (weiß, schwarz, grau)



## Verarbeitungsschritte

1. Stoßfuge auf Paßgenauigkeit überprüfen.
2. Membranverschluss der Tube durchstoßen und Applikationshilfe aufschrauben.
3. Applikationshilfe an einer Kante der Arbeitsplatte entlangführen und gleichzeitig die Dichtmasse gleichmäßig aus der Tube drücken.
4. Arbeitsplatte sofort zusammenfügen, ausrichten, Beschläge einsetzen und Schrauben anziehen.
5. Austretende überschüssige Menge sofort entfernen und Reste mit geeignetem Reinigungsmittel beseitigen (Verträglichkeit vorher prüfen).
6. Sollten die Oberflächen der Arbeitsplatte eine Stufe aufweisen, kann man diese vorsichtig noch mit einem Hammer und Zulage plan klopfen. Nur dann ist gewährleistet, dass die Fuge auch dicht ist und dicht bleibt.



# Pflege und Reinigung

Unsere Arbeitsplatten sind äußerst hygienisch und pflegeleicht.

Zur Reinigung können alle haushaltsüblichen Reiniger verwendet werden - keinesfalls jedoch Scheuermittel oder Kalkreiniger.

Für die tägliche Pflege genügt es, die Platten mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

Eine besondere Behandlung wie das Abschleifen, Versiegeln oder Polieren der Oberfläche, wie es bei herkömmlichen Holzplatten notwendig ist, darf wegen der Schichtstoffoberfläche nicht durchgeführt werden.

Hartnäckige Flecken wie Farbe, Klebstoff, Nagellack oder Öl lassen sich mit Aceton, Essigessenz, Nagellackentferner und Universalverdünnungen entfernen. Wenden Sie diese Mittel in jedem Fall sparsam, vorsichtig und nur im verschmutzten Bereich an und lassen Sie sie auf keinen Fall über längere Zeit einwirken.

Direktes Schneiden mit Messern auf der Arbeitsplatte kann zu Schnittspuren führen. Verwenden Sie stets eine Unterlage.

Wischen Sie Wasser (Feuchtigkeit) im Fugenbereich stets weg.

Die Oberfläche ist hitzebeständig bis 180°C. Stellen Sie keine heißen Töpfe oder Pfannen direkt von der Herdplatte auf der Arbeitsplatte ab.

Achtung! Vorsicht im Bereich der Leimfuge! Lassen Sie Reinigungsmittel nur kurz einwirken. Wichtig! Keinesfalls dürfen Wachse, Öle, Politur oder andere Pflegeschichten auf die Melaminharzoberfläche aufgebracht werden.

# Bestellung

Für Ihre Anfrage oder Bestellung schicken Sie uns einfach eine Zeichnung der gewünschten Arbeitsplatte per E-Mail oder Fax.

Ein Aufmaßblatt finden Sie auf unserer Homepage. Für Zuschnitte und Kantenbearbeitungen von Plattenwerkstoffen verwenden Sie bitte die Zuschnittliste, ebenso erhältlich auf unserer Homepage.

Gerne helfen wir Ihnen auch telefonisch weiter.



# Arbeitsplattenliste 2020–2023

	Dekor	Bezeichnung	Seite	Hersteller	Gruppe	Arbeitsplatte	Dickkante
	R20027 RT	Pale Lancelot Oak	S. 9	Duropol	Holz	5300 mm lang	43 x 1,5 mm
	R20128 RT	Sonoma Eiche Hell	S. 9	Duropol	Holz	5300 mm lang	43 x 1,5 mm
	K34139 AW	Eiche Sanremo Sand	S. 9	Kaindl	Holz	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	K5284 AN	Eiche Roosevelt	S. 10	Kaindl	Holz	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	K5414 AW	Eiche Endgrain Classic	S. 10	Kaindl	Holz	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	K5413 AW	Eiche Endgrain Cognac	S. 11	Kaindl	Holz	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	R24030 FG	Buche Scandic Hell	S. 12	Duropol	Holz	5300 mm lang	43 x 1,5 mm
	KBV 932 SI	Atacama Kirschbaum	S. 13	Westag & Getalit	Holz	5200 mm lang	43 x 1,5 mm
	KIR 967 IN	Kiefer Rustikal	S. 13	Westag & Getalit	Holz	5200 mm lang	43 x 1,5 mm
	R27001 VV	Königsahorn	S. 14	Duropol	Holz	5300 mm lang	43 x 1,5 mm
	NU 725 PoF	Lyon Nussbaum	S. 14	Westag & Getalit	Holz	5200 mm lang	43 x 1,5 mm
	K4946 AT	Hemlock Lava	S. 15	Kaindl	Holz	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	Buche massiv	Keilgezinkt	S. 17	Bučina DDD	Massivholz	5000 mm lang	
	Eiche massiv	Keilgezinkt	S. 17	Bučina DDD	Massivholz	5000 mm lang	
	Akazie massiv	Keilgezinkt	S. 17	Bučina DDD	Massivholz	5000 mm lang	
	K44374 DP	Beton Art Opalgrau	S. 18	Kaindl	Beton	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	K44375 DP	Beton Art Perlgrau	S. 19	Kaindl	Beton	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	K34321 DP	Oxid	S. 21	Kaindl	Metall	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	K4398 DP	Rusty Iron	S. 22	Kaindl	Metall	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	H 437 CE	Campino Concrete	S. 22	Westag & Getalit	Metall	5200 mm lang	43 x 1,5 mm
	H 317 CE	Campino Patina	S. 23	Westag & Getalit	Metall	5200 mm lang	43 x 1,5 mm
	ME 873 CE	Metall Versicolour	S. 23	Westag & Getalit	Metall	5200 mm lang	43 x 1,5 mm
	K5579 DP	Oxid Dark Brown	S. 24	Kaindl	Metall	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	K5853 PE	Titan	S. 25	Kaindl	Metall	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	A 356 Schliff	Edelstahl	S. 25	Dekodur	Metall		
	K37978 DC	Mocca	S. 27	Kaindl	Stein	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	K37979 DC	Tabacco	S. 28	Kaindl	Stein	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	SL 239 C	Salome Manila	S. 29	Westag & Getalit	Stein	5200 mm lang	43 x 1,5 mm
	S60002 FG	Belmont Beige	S. 29	Duropol	Stein	5300 mm lang	43 x 1,5 mm
	S60004 FG	Belmont Grau	S. 29	Duropol	Stein	5300 mm lang	43 x 1,5 mm
	FR 418 C	Freestone Grau	S. 30	Westag & Getalit	Stein	5200 mm lang	43 x 1,5 mm
	S68013 SD	Speckstein Schwarz	S. 30	Duropol	Stein	5300 mm lang	43 x 1,5 mm
	SC 475 PE	Porto Schiefer	S. 30	Westag & Getalit	Stein	5200 mm lang	43 x 1,5 mm
	K4892 DP	Pietra Grey	S. 31	Kaindl	Stein	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	SC 114 PT	Schwarzschiefer	S. 31	Westag & Getalit	Stein	5200 mm lang	43 x 1,5 mm
	S61011 RX	Ipanema Weiß	S. 32	Duropol	Stein	5300 mm lang	43 x 1,5 mm
	K4890 DP	Arabescato	S. 32	Kaindl	Stein	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	K45273 DC	Oldstone	S. 33	Kaindl	Stein	5500 mm lang	43 x 1,5 mm
	U11102 VV	Kreide	S. 35	Duropol	Uni		
	U11102 XM/XT	Kreide	S. 35	Duropol	Uni		
	U11102 XG	Kreide	S. 35	Duropol	Uni		
	U10100 SD	Schneeweiß	S. 35	Duropol	Uni		
	U11026 VV	Kristallweiß	S. 35	Duropol	Uni	5300 mm lang	43 x 1,5 mm
	K2507 BS	Magnolia	S. 36	Kaindl	Uni		
	K27045 BS	Champagner	S. 36	Kaindl	Uni		
	U12188 SD	Lichtgrau	S. 36	Duropol	Uni	5300 mm lang	43 x 1,5 mm
	K2171 PE	Achatgrau	S. 37	Kaindl	Uni		
	K2164 PE	Anthrazit	S. 37	Kaindl	Uni		
	K2190 PE	Schwarz	S. 37	Kaindl	Uni		
	A1 MGM	Schwarz	S. 37	Westag & Getalit	Uni		
	U0720 NTM	Schwarz	S. 37	Fenix	Uni		

WAP-Delta	Nischenrückwand	Dekorspanplatten	ABS-Kante	Schichtstoff	Fensterbank	Kompaktplatte
•	16,0 mm	2800 x 2100 x 25 / 19 / 8 mm	•	•	•	auf Bestellung
•	16,0 mm	2800 x 2100 x 25 / 19 / 8 mm	•	•		auf Bestellung
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 25 / 19 / 8 mm	•	•		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 / 8 mm	•	•		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 25 / 19 / 8 mm	•	•		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 25 / 19 / 8 mm	•	•		
•	16,0 mm	2800 x 2100 x 19 mm	•	•		auf Bestellung
•	14,4 mm		•	•		auf Bestellung
•	14,4 mm	2800 x 2100 x 25 / 19 / 8 mm	•	•		auf Bestellung
•	16,0 mm	2800 x 2100 x 25 / 19 / 8 mm	•	•	•	auf Bestellung
•	14,4 mm		•	•		auf Bestellung
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 / 8 mm	•	•		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	•		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	•		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	•		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	•		
•	14,4 mm		•	•		auf Bestellung
•	14,4 mm		•	•		auf Bestellung
•	14,4 mm		•	•		auf Bestellung
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	•		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 / 16 / 8 mm	•	•		
•	16,0 mm		•	•		auf Bestellung
•	14,6 mm		•	•		
•	14,6 mm		•	•		
•	14,4 mm		•	•	•	auf Bestellung
•	16,0 mm		•	•		auf Bestellung
•	16,0 mm		•	•		auf Bestellung
•	14,4 mm		•	•		auf Bestellung
•	14,6 mm		•	•		auf Bestellung
•	14,4 mm		•	•	•	auf Bestellung
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 19 mm	•	•		
•	14,4 mm		•	•		auf Bestellung
•	14,6 mm		•	•		auf Bestellung
•	14,6 mm		•	•		
•	14,6 mm		•	•		
		2800 x 2100 x 25 / 19 / 8 mm	•	•		auf Bestellung
		2800 x 2100 x 19 mm	•	•		am Lager
		2800 x 2100 x 19 mm	•	•		
		2800 x 2100 x 25 / 19 / 16 / 8 mm	•	•		auf Bestellung
•	16,0 mm	2800 x 2100 x 25 / 19 / 8 mm	•	•	•	auf Bestellung
		2800 x 2070 x 25 / 19 / 8 mm	•	•		
		2800 x 2070 x 25 / 19 / 8 mm	•	•		
•	14,6 mm	2800 x 2070 x 25 / 19 / 8 mm	•	•	•	auf Bestellung
		2800 x 2070 x 25 / 19 / 8 mm	•	•		
		2800 x 2070 x 25 / 19 / 8 mm	•	•		
		2800 x 2070 x 25 / 19 / 8 mm	•	•		
			•	•		am Lager
			•	•		am Lager

Arbeitsplatte  
immer 600, 900 und 1200 x 39 mm  
Dickkante  
43 x 1,5 mm  
Wandanschlussprofil Delta  
4100 x 26 x 26 mm  
Nischenrückwand  
immer 4100 x 1280 / 640 x 14,4 – 16 mm  
Dekorspanplatte Kaindl  
immer 2800 x 2070 mm  
Dekorspanplatte Duropal  
immer 2800 x 2100 mm  
Schichtstoffverbundplatte  
in U10100 SD: 5600 x 2070 x 19 mm  
Schichtstoffverbundplatte  
in U11102 VV: 2800 x 2070 x 19 mm  
ABS-Kanten  
passend für alle Dekorspanplatten,  
Nischenrückwände und Schichtstoff-  
verbundplatten

Vielen Dank an die Firmen Kaindl,  
Pfleiderer und Westag & Getalit für  
die Bereitstellung des Bildmaterials.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Drucktechnisch bedingte farbliche  
Abweichungen sind möglich, da es  
sich um Reproduktionen handelt.

Schutzgebühr: 20,- EUR  
04/2020

**Allgäuer** Holz + Boden  


Allgäuer Furnier- und  
Sperrholzhandel GmbH  
Karlsberger Str. 7  
87471 Durach bei Kempten

Tel.: +49(0)831/561 12-0  
Fax: +49(0)831/561 12-16

info@allgaeuer-holz-boden.de  
www.allgaeuer-holz-boden.de



Allgäuer Furnier- und  
Sperrholzhandel GmbH  
Karlsberger Str. 7  
87471 Durach bei Kempten

Tel.: +49(0)831/561 12 - 0  
Fax: +49(0)831/561 12-16

[info@allgaeuer-holz-boden.de](mailto:info@allgaeuer-holz-boden.de)  
[www.allgaeuer-holz-boden.de](http://www.allgaeuer-holz-boden.de)