



# ZUBEHÖR

Pflege · Treppenstufen · Holzsockelleisten · Metallprofile





## Pflege und Zubehör

- 06 Treppenstufen
- 08 Parkett-Pflege
- 09 Profile



## PFLEGE UND ZUBEHÖR




## Sockelleisten der individuelle Rahmen für jeden Raum

- Massive Holzsockelleisten
- Furnierummantelte Sockelleisten
- Dekorsockelleisten



## Profile


- Abschlussprofile
- Übergangprofile
- Anschlussprofile
- Wölbschienen etc.



# TREPPENSTUFEN PARKETT

## Einmal eingeschlagen

Verkleidung der gesamten Stufe




Breitere Seitenverblendung bei seitlich freistehenden Treppen oft optional




## Zweimal eingeschlagen

Verkleidung der ganzen Stufe, oder nur auf dem Tritt



Breitere Seitenverblendung bei seitlich freistehenden Treppen oft optional



Breitere Seitenverblendung bei seitlich freistehenden Treppen oft optional




Dieses Beispiel zeigt eine einseitig freistehende Treppe, das heißt eine Treppe, die nur an einer Seite von einer Wand begrenzt ist. Oft besteht die Möglichkeit, noch eine Verblendung anzubringen.

# TREPPENSTUFEN DESIGNBODEN



## Einmal eingeschlagen

Verkleidung der gesamten Stufe für innenliegende



## Zweimal eingeschlagen

Verkleidung der ganzen Stufe, oder nur auf dem Tritt



Dieses Beispiel zeigt eine einfach eingeschlagene, innenliegende Treppe.



Dieses Beispiel zeigt eine zweifach eingeschlagene, einseitig offene Treppe.

# PFLEGETIPPS FÜR NATURGEÖLTE BÖDEN

Den Anforderungen des häuslichen Lebens mit Familie, Kindern, Haustieren, Freunden und Hobbys muss Holz gewachsen sein. Es hat von Natur aus einzigartige Eigenschaften: Holz ist strapazierfähig, flexibel und funktional. Mit entsprechender Pflege lassen sich die typischen Eigenschaften und das schöne Aussehen bewahren.

## Grundbehandlung/Ersteinpflege

Grundsätzlich bedürfen alle geölten Böden nach der Verlegung einer professionellen Erstpflege, um die Dauerhaftigkeit und natürliche Optik des Bodens auch unter widrigen Bedingungen zu gewährleisten.

Die Ersteinpflege erfolgt gemäß den Angaben der einzelnen Hersteller.



## Unterhaltsreinigung

WOCA Holzbodenseife eignet sich zur Reinigung aller naturgeölten Holzböden. Die Seife wird ausschließlich aus natürlichen Pflanzenfetten hergestellt. Dabei wird auf Duft- und Zusatzstoffe bewusst verzichtet. Die rückfettende Rezeptur der Holzbodenseife entfernt die alltäglichen Verschmutzungen, ohne das Holz auszulaugen.

Holzbodenseife ist somit geeignet, während der Alltagsreinigung den Boden auch gleichzeitig schonend zu pflegen



Das WOCA Pflegeöl ist ein dünnflüssig eingestelltes Hartöl und kann aufgrund seiner Eigenschaften gut in das Porensystem bereits geölter Hölzer eindringen. Das Pflegeöl kann auf allen oxidativ gehärteten Ölen eingesetzt werden.

Es eignet sich zur Ersteinpflege als Finish von frisch geöltem Parkett oder zur Auffrischung des Öl-schutzes von geölten Flächen. Es kann sowohl auf Parkett und Dielenböden als auch für Holz-möbel im Innenbereich verwendet werden.

Das Pflegeöl sättigt den Boden durch sein gutes Eindringvermögen und härtet im Holz aus. Die Oberfläche wird matt angefeuert und wirkt homogen. Durch eine Pflegeöl-behandlung wird der wasser- und schmutzabweisende Oberflächenschutz des Holzes verbessert.



Das einfach anzuwendende gebrauchsfertige **Gerbsäurefleckspray** in der praktischen Pumpsprühflasche eignet sich hervorragend für die schnelle und wirksame Fleckentfernung dunkler Reaktionsflecken auf Eiche. Das Spray kann sowohl für frische als auch ältere Flecken verwendet werden.

Der Reaktionsfleck wird chemisch neutralisiert und die dunkle Verfärbung wird deutlich entfernt und ist im Idealfall nicht mehr sichtbar.



## Reinigungsset:

WOCA Holzbodenseife, 2,5 Liter

eignet sich zur Reinigung aller natur geölten, gewachsen und ge-seiften Holzböden Die rückfettende Rezeptur der Holzbodenseife entfernt die alltäglichen Verschmutzungen, ohne das Holz auszulaugen.



WOCA Naturseife Spray, 750 ml

Die Naturseife in der Sprühflasche reinigt mild und pflegt geölte, geseifte und gewachste Oberflächen. Das gebrauchsfertige Spray erleichtert die Pflege von Möbeln, Türen, Tischplatten, Paneelen, Treppen und Böden. Die Seifenlösung wird beim Sprühen vernebelt, lässt sich gut dosieren und verteilt sich so gleichmäßig auf der Oberfläche.



# SOCKELLEISTEN MASSIV



103 14 x 14 mm  
Abb. Buche gedämpft




151 6 x 24 mm  
Abb. Buche gedämpft



377 9,5 x 58 mm  
Abb. Buche gedämpft



515 30 x 30 mm  
Abb. Eiche



604 16 x 60 mm  
Abb. Ayous weiß




605 13 x 60 mm  
Abb. Eiche



609 20 x 60 mm  
Abb. Eiche



612 16 x 58 mm  
Abb. Weichholz weiß



613 18 x 80 mm  
Abb. Weichholz weiß



624 18 x 58 mm  
Abb. Weichholz weiß



625 18 x 80 mm  
Abb. Weichholz weiß



626 18 x 96 mm  
Abb. Weichholz weiß



702; 704; 705  
Abb. Ayous weiß



Holzsockelleisten massiv		Ayous deckend weiß	Ahorn kanad. Lack	Buche gedämpft Lack	Eiche Lack	Eiche Öl	Esche Lack	Kiefer Lack	Weichholz weiß Lack	Buche deckend weiß
103	14 x 14 mm	■		■	■					
151	6 x 64 mm	■	■	■	■					
377	9,5 x 58 mm	■			■					
515	30 x 30 mm	■	■	■	■		■	■		
604	16 x 60 mm	■			■					
605	13 x 60 mm	■	■	■	■					
609	20 x 60 mm				■	■				
612	18 x 58 mm								■	
613	18 x 80 mm								■	
624	18 x 58 mm								■	
625	18 x 80 mm								■	
626	18 x 96 mm			■	■				■	
629	18 x 18 mm			■	■					■
702	32 x 32 / 40 x 55	■								
704	32 x 58 / 40 x 78	■								
705	35 x 75 / 43 x 110	■								

# SOCKELLEISTEN ECHTHOLZ-UMMANTELT



500 UM 22 x 25 mm  
Abb. Eiche



531 UM 13 x 58 mm  
Abb. Buche gedämpft



550 UM 13 x 58 mm  
Abb. Ahorn kan.



552 UM 22 x 60 mm  
Abb. Nuss amerik.



553 UM 22 x 45 mm  
Abb. Eiche



554 UM 20 x 40 mm  
Abb. Eiche



610 UM 20 x 55 mm  
Abb. Ahorn kan.



630 UM 16 x 40 mm  
Abb. Eiche



631 UM 16 x 58 mm  
Abb. Ahorn kan.



815 UM 18 x 15 mm  
Abb. Buche gedämpft



910 UM 16 x 60 mm  
Abb. Eiche



CORK - SOCKELLEISTEN  
Abb. CORK-VC; CORK-EK; CORK-UM



	500 UM 22 x 25	531 UM 13 x 58	550 UM 22 x 40	552 UM 22 x 60	553 UM 22 x 45	554 UM 20 x 40	610 UM 20 x 55	630 UM 16 x 40	631 UM 16 x 58	815 UM 18 x 15	910 UM 16 x 60
Ahorn kanad. Lack		■	■	■		■	■	■	■	■	
Bambus hell Lack						■					
Birke Lack		■									
Buche ged. Lack		■		■		■	■	■	■	■	
Buche unged. Lack		■	■								
Eiche ECO Lack		■		■				■	■		
Eiche Öl		■	■		■	■	■	■	■		
Eiche Lack	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Eiche weiß						■	■		■	■	
Eiche gebeizt						■					
Räuchereiche							■				
Eiche astig geölt									■		
Eiche Color (div. Farben)									■		
Esche Lack						■					
Fichte Lack		■	■								
Lärche Öl				■			■				
Kirsch amerik. Lack		■	■	■		■			■		
Kork Schrot/Split Lack		■				■					
Merbau Lack								■			
Nuss (amerik.) Lack		■		■		■		■	■	■	
Räuchereiche Lack						■	■				
Weiß Dekor		■				■	■	■	■		


## DEKORSOCKELLEISTEN (Weichholzkern)




531 UM 13 x 58 mm  
Weiß



553 UM 22 x 45 mm  
Weiß



554 UM 20 x 40 mm  
Weiß



610 UM 20 x 55 mm  
Weiß




630 UM 16 x 40 mm  
Weiß



631 UM 16 x 58 mm  
Weiß



632 UM 16 x 78 mm  
Weiß



815 UM 18 x 50 mm  
Weiß




## DEKORSOCKELLEISTEN (MDF)




553 MDF 17 x 45 mm  
39 Holzdekore



553 MDF 17 x 45 mm  
Weiß



605 MDF 14 x 60 mm  
Weiß




606 MDF 18 x 78 mm  
Weiß



608 MDF 18 x 96 mm  
Weiß



624 MDF 18 x 58 mm  
Weiß



626 MDF 18 x 96 mm  
Weiß



627 MDF 18 x 120 mm  
Weiß




630 MDF 16 x 40 mm  
Cube Weiß



631 MDF 16 x 58 mm  
Cube  
39 Holzdekore




631 MDF 16 x 58 mm  
Cube Weiß



632 MDF 16 x 78 mm  
Cube Weiß



634 MDF 18 x 50 mm  
Cube Weiß



640 MDF 16 x 100 mm  
Cube Weiß




641 MDF 16 x 120 mm  
Cube Weiß




# METALLPROFILE


## Alu-Abschluss-, Anpassungs- und Übergangsprofile




**287**  
90 o. 270 cm  
edelstahl  
gold/sand  
silber





**287 NB**  
90 o. 270 cm  
edelstahl  
gold/sand  
silber




**288**  
Länge  
90 o. 270 cm  
edelstahl  
gold/sand  
silber




**378**  
Länge  
90 o. 270 cm  
edelstahl  
gold/sand  
silber




**286**  
Länge  
90 o. 270 cm  
edelstahl  
gold/sand  
silber




**376**  
Länge  
90 o. 270 cm  
edelstahl  
gold/sand  
silber




**377**  
Länge  
90 o. 270 cm  
edelstahl  
gold/sand  
silber




**888**  
Länge  
90 o. 270 cm  
edelstahl  
gold/sand  
silber




**886**  
Länge  
90 o. 270 cm  
edelstahl  
gold/sand  
silber



**486 A**  
Länge  
270 cm  
edelstahl  
silber



**487 A**  
Länge  
270 cm  
edelstahl  
silber




**488 A**  
Länge  
270 cm  
edelstahl  
silber



# METALLPROFILE

## Alu-Übergangprofil

**230**  
Länge 270 cm




edelstahl  
gold/sand  
silber



## Edelstahl-Übergangprofil

**451**  
Länge 270 cm




Edelstahl  
poliert



## Alu-Abschluss-, Einfass-, und Rampenprofile


**240**  
Länge 270 cm




edelstahl  
gold/sand  
silber




**247**  
Länge 270 cm



edelstahl  
gold/sand  
silber




**369 SK**  
Länge 270 cm



edelstahl  
gold/sand  
silber




**320**  
Länge 270 cm



edelstahl  
gold/sand  
silber




**807**  
Länge 250 cm



edelstahl  
gold/sand  
silber




**210**  
Länge 270 cm



edelstahl  
gold/sand  
silber




**212**  
Länge 270 cm



edelstahl  
gold/sand  
silber




**213**  
Länge 270 cm




edelstahl  
gold/sand  
silber




**364**  
Länge 250 cm



edelstahl  
gold/sand  
silber




**211**  
Länge 270 cm



edelstahl  
gold/sand  
silber




**806**  
Länge 250 cm




edelstahl  
gold/sand  
silber



**214**  
Länge 270 cm



edelstahl  
gold/sand  
silber



Rolf Engelhard GmbH  
Postfach 80 05 09  
81605 München

Zentrale  
Trausnitzstrasse 1  
81671 München  
(0 89) 4 50 13 - 0 Telefon  
(0 89) 4 50 13 - 239 Fax  
[www.engelhard-holz-boden.de](http://www.engelhard-holz-boden.de)

Niederlassung  
Mobil-Oil-Strasse 38  
84539 Ampfing  
(0 86 36) 98 39-0 Telefon  
(0 86 36) 98 39-39 Fax  
[www.engelhard-holz-boden.de](http://www.engelhard-holz-boden.de)

Allgäuer Furnier- und  
Sperrholzhandel GmbH  
Karlsberger Str. 7  
87471 Durach  
(0 831) 5 61 12 - 0 Telefon  
(0 831) 5 61 12 - 16 Fax  
[www.allgaeuer-holz-boden.de](http://www.allgaeuer-holz-boden.de)

Rottaler Furnier- und  
Sperrholzhandel GmbH  
Schellenbruckstr. 18  
84307 Eggenfelden  
(0 87 21) 96 93 - 0 Telefon  
(0 87 21) 96 93 - 10 Fax  
[www.rottaler-holz-boden.de](http://www.rottaler-holz-boden.de)

Inntaler Plattenhandel GmbH  
Mobil-Oil-Str. 40  
84539 Ampfing  
(0 86 36) 98 85 - 0 Telefon  
(0 86 36) 98 85 - 90 Fax  
[www.inntaler-holz-boden.de](http://www.inntaler-holz-boden.de)

Gebrüder Görgner GmbH  
Anton-Jakob-Straße 3  
83026 Rosenheim  
(08031) 9 77 85  
(08031) 9 78 87  
[www.goergner.de](http://www.goergner.de)

Partner für Handel und Handwerk  
kein Direktverkauf an Endverbraucher

Katalog Nr. REM18P  
Druck 02/2018

Die Produktinformationen in diesem  
Katalog entsprechen dem aktuellen  
Stand zum Zeitpunkt des Druckes.

Technische Angaben, Preise und  
Abbildungen ohne Gewähr.



Elastische Beläge

