



2024

MIPOLAM OBJEKTBELÄGE

Mipolam Troplan · Mipolam Affinity

Lagerware

MIPOLAM AFFINITY


Der homogene Objekt-Bodenbelag MIPOLAM AFFINITY ermöglicht eine Lösung für variantenreiche und harmonische Bodengestaltungen:

- mit seiner eleganten richtungsfreien Chipoptik
- zeichnet sich durch eine besonders hohe Strapazierbarkeit und damit verbundener Langlebigkeit aus
- verfügt über Evercare™, die einzigartige patentierte Oberflächenvergütung von Gerflor - eine besonders leistungsstarke Oberflächenvergütung, die eine Einpflege/ Beschichtung über die gesamte Lebensdauer des Produktes ersetzt
- der Bodenbelag ist phthalatfrei
- weist sehr geringe VOC-Emissionen von TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen aus und sorgt daher für eine hervorragende Raumluftqualität
- ist mit dem Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifikat ausgezeichnet, das die Einhaltung aller in Europa relevanten Anforderungen an Emissionen in die Innenraumluft belegt





Troplan 1009 Light Grey



Troplan 1040 Dark Grey



Troplan 1003 Light Ocre




Troplan 1033 Brown




Troplan 1004 Earth




Troplan 1059 Blue Grey



Troplan 1006 Blue



Troplan 1057 Dark Green



Troplan 1056 Dark Blue



Troplan 1010 Grey




Troplan 1006 Blue

Besondere Merkmale:

- Oberflächenvergütung Evercare™:**
 Diese extrem strapazierfähige UV- und laservernetzte Oberflächenvergütung ist lebenslang einpflegefrei, höchst fleckenbeständig und garantiert auch bei starker Beanspruchung eine lange Lebensdauer des Bodenbelags.
 Dank Evercare™ sind sowohl MIPOLAM TROPLAN als auch MIPOLAM AFFINITY besonders einfach und wirtschaftlich zu pflegen und die Reinigungskosten werden so um bis zu 30 % gesenkt. Zudem verleiht Evercare™ den Belägen ein mattes Finish für eine moderne und attraktive Optik.
- Qualität der Raumluft:** MIPOLAM TROPLAN und MIPOLAM AFFINITY tragen nachhaltig zur Optimierung der Luftqualität in Innenräumen bei. Die Produkte weisen sehr geringe VOC Emissionen von weniger als $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (TVOC nach 28 Tagen) auf und sind mit dem Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifikat ausgezeichnet.
- Zusammensetzung:** REACH-konforme Materialien, Phthalatfrei
- Recycling:** 100 % recycelbar und 25 % Recyclinganteil
- Made in Germany**



Affinity 4426 Baltic




Affinity 4430 Pearl Grey




Affinity 4459 Grey Storm



Affinity 4424 Smoked Opal




Affinity 4412 Tundra




Affinity 4420 Silver Grey




Affinity 4432 Citrine



Affinity 4426 Baltic



Affinity 4407 Spearmint



Affinity 4416 Sapphire



Affinity 4429 Grey Opal

	Mipolam Objektbeläge		
KONSTRUKTION		Affinity***	Troplan*
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	2.800 g/m ²	3.300g/m ²
Bahnenbreite	EN ISO 24341	200 cm	200 cm
Bahnenlänge	EN ISO 24341	20 m	20 m
KLASSIFIZIERUNG			
Produktnorm	-	EN ISO 10581	EN ISO 10581
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	34 - 43	34 - 43
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Begehaufladung	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV
Rutschhemmung	DIN 51130 - BGR 181	R9	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	EN ISO 10581	Typ I	Typ II
Maßstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,40 %	≤ 0,40 %
Resteindruck (Norm) Resteindruck (durchschn. Messwert)	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ca. 0,02 mm	≤ 0,10 mm ca. 0,03 mm
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	5 dB	4 dB
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	ja, Typ W	ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 W/(mK)	0,25 W/(mK)
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	≥7	≥6
Dekontaminierbarkeit	ISO8690	sehr gut	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	sehr gut	
Antibakterielle Aktivität (E. coli - S. aureus - MRSA) **	EN ISO 22196	> 99 % Wachstumshemmend	
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus)**	ISO 21702	> 99,7 % nach 2 Stunden > 99,9 % nach 5 Stunden	
Oberflächenvergütung	-	Evercare™	
QUALITÄT DER RAUMLUFT			
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	< 10 µg/m ³	< 10 µg/m ³
Zertifikat	-	Floorscore®	Floorscore®
CE-KENNZEICHNUNG			
	EN 14041		

* Fliesen 608 x 608 mm in allen Farben als Bestellware erhältlich

** Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen

*** Mipolam Affinity gibt es als Bestellware in folgenden Ausführungen:

Mipolam Affinity R10: Für erhöhte Rutschhemmung und Trittsicherheit - erhältlich in allen Farben

Mipolam Affinity EL7: Ableitfähiger Bodenbelag - erhältlich in ausgewählten Farben ab 500 m²

Mipolam Affinity Acoustic: Komfortbelag mit Schaumrücken für mehr Steh- und Gehkomfort und reduziertem Trittschall (16 dB) - erhältlich in ausgesuchten Farben ab 500 m²

Mipolam Affinity Fliesen 608 x 608 mm: nur auf Anfrage erhältlich





Rolf Engelhard GmbH
Stammsitz München
Trausnitzstrasse 1
81671 München
(0 89) 4 50 13 - 0 Telefon
(0 89) 4 50 13 - 239 Fax
www.engelhard-holz-boden.de
info@engelhard-holz-boden.de

Allgäuer Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Karlsberger Str. 7
87471 Durach
(0 831) 5 61 12 - 0 Telefon
(0 831) 5 61 12 - 13 Fax
www.allgaeuer-holz-boden.de
info@allgaeuer-holz-boden.de

Rolf Engelhard GmbH
Niederlassung
Mobil-Oil-Strasse 38
84539 Ampfing
(0 86 36) 98 39-0 Telefon
(0 86 36) 98 39-39 Fax
www.engelhard-holz-boden.de
info@engelhard-holz-boden.de

Rottaler Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Schellenbruckstr. 18
84307 Eggenfelden
(0 87 21) 96 93 - 0 Telefon
(0 87 21) 96 93 - 10 Fax
www.rottaler-holz-boden.de
info@rottaler-holz-boden.de

Inntaler Plattenhandel GmbH
Mobil-Oil-Str. 40
84539 Ampfing
(0 86 36) 98 85 - 0 Telefon
(0 86 36) 98 85 - 90 Fax
www.inntaler-holz-boden.de
info@inntaler-holz-boden.de

Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Die Bilder dienen daher nur zur Orientierung, ausführliche Beratung und Originalmuster erhalten Sie bei Ihrem Verleger oder in unserem Showroom.

Gebrüder Görgner GmbH
Anton-Jakob-Straße 3
83026 Rosenheim
(08031) 9 77 85
(08031) 9 78 87
www.goergner.de
info@goergner.de