



2024

NADELVLIES

Lagerware
200 und 400 cm

Basalt



25




26



29



27



22



23



22

Basalt



32

Granit

Basalt

Polmaterial	100% PP
Rückenbeschichtung	Latex Flatschen
Polgewicht	900 g/m ²
Gesamtgewicht	1090 g/m ²
Gesamthöhe	5,2 mm
Lieferbreiten	200 / 400 cm
Lichtechtheit	≥ 5
Wasserechtheit	≥ 4
Trittschallwert	17 dB
Wärmedurchlaßwiderstand	0,06 m ² K/W
Brandverhalten	Cfl - s1
Elektrostatische Aufladung	< 2 kV



Um die Langlebigkeit der Qual. Basalt zu erhöhen, empfehlen wir im Bereich der Stuhlrollen unsere Bodenschutzmatten.

Granit

Polmaterial	100% PA
Rückenbeschichtung	Latex
Polgewicht	650 g/m ²
Gesamtgewicht	1430 g/m ²
Gesamthöhe	6,5 mm
Lieferbreiten	200 / 400 cm
Lichtechtheit	≥ 5
Wasserechtheit	≥ 4
Trittschallwert	20 dB
Wärmedurchlaßwiderstand	0,10 m ² K/W
Brandverhalten	Bfl - s1
Elektrostatische Aufladung	< 2 kV




Preisliste

Granit



52




72



55



35



59



20





Unsere Bodenstudios in Ihrer Nähe

1 Rolf Engelhard GmbH
Trausnitzstraße 1
81671 München
(0 89) 4 50 13 - 0 Telefon
www.engelhard-holz-boden.de
info@engelhard-holz-boden.de

2 Niederlassung
Mobil-Oil-Straße 38
84539 Ampfing
(0 86 36) 98 39 - 0 Telefon
www.engelhard-holz-boden.de
info@engelhard-holz-boden.de

3 Inntaler Plattenhandel GmbH
Mobil-Oil-Straße 40
84539 Ampfing
(0 86 36) 98 85 - 0 Telefon
www.inntaler-holz-boden.de
info@inntaler-holz-boden.de

4 Allgäuer Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Karlsberger Straße 7
87471 Durach
(0 831) 5 61 12 - 0 Telefon
www.allgaeuer-holz-boden.de
info@allgaeuer-holz-boden.de

5 Rottaler Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Schellenbruckstraße 18
84307 Eggenfelden
(0 87 21) 96 93 - 0 Telefon
www.rottaller-holz-boden.de
info@rottaller-holz-boden.de

6 Gebrüder Görgner GmbH
Anton-Jakob-Straße 3
83026 Rosenheim
(08031) 9 77 85 Telefon
www.goergner.de
info@goergner.de

